

A francia **EDMA** cég a gipszkartonos munkát segítő sokféle hasznos eszközt, készüléket gyárt. Ezek közé tartozik ez az **ED0658** kódjelű eszköz is, amellyel – elsősorban gipszkartonos munkáknál használatos – vékony lemez U profilok vághatók, darabolhatók.

Jellemzői:

A profil magassága legfeljebb 60 mm lehet, a vágókés egyik helyzetében 40-60 mm széles, a megfordítható másik helyzetében 60-100 mm széles **U** alakú profilokhoz használható, legfeljebb 0,5 mm vastagságig.

A vágandó U profil középre helyezése egyszerűen biztosított.

Az ún. F530 profilok külön fészkekben vághatók el, a nagy késtől függetlenül.

A kés megfordításához szerszám nem szükséges.

A vágás csendes, szikra és fémpor, forgács vagy egyéb szemét nem keletkezik.

Tömege 14,6 kg.

A csomagban lévő képes gyártói segédlet is segít a készülék használatát.



A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE, HOGY A GÉP HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT A KEZELŐ AZ EZEN LEÍRÁSBAN FOGLALTAKAT MEGISMERJE, MEGÉRTSE ÉS BETARTSA!

A kezelési utasítás helye: Eredeti a főnöknél, másolat a kezelőnél, a gép közelében.

FIGYELEM!

1. Ezzel az eszközzel **csak 0,5 mm-es vagy vékonyabb** lágyacél lemez vágható.
2. **Tilos** az eszközön **más anyagú, alakú munkadarabbal**, kísérletezni!
3. A munkaterület legyen **rendezett**, csak a feltétlenül szükséges tárgyak legyenek ott és úgy elhelyezve, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen!
4. Az eszköz közelében illetéktelen személy, különösen **gyermek nem** tartózkodhat!
5. Az eszközön és tartozékain semmilyen változtatás **nem megengedett!**
6. A vágóeszköz használója **ügyeljen** a saját és a környezetben lévő személyek **biztonságára!**
7. A munkahelyi előírások szerint a használó viseljen **védősisakot!**

A gyártó és a forgalomba hozó semmilyen felelősséget nem vállal olyan sérülésekért és következményi károkért, melyeket a jelen kezelési utasításban leírt figyelmeztetések, tanácsok és utasítások be nem tartása idézett elő!

HASZNÁLAT

A vágóeszközt összeszerelve, a vágókést a nagyobbik, 60-100 mm-es állásba rögzítve szállítják.

Ha 60 mm-nél keskenyebb profilt kell vágnunk, a kést meg kell fordítani.


A kés megfordítása: A kést két, szárnyas anyával ellátott kalapácsfejű csavar rögzíti.

A vágókar közepes állásában vegyük ki a (kék nyilakkal jelölt) két rögzítőcsavart, a kést felfelé húzva húzzuk ki a fészkből és úgy csúsztassuk majd vissza, hogy a ráírt kívánt mérethatár legyen lefelé.

Tegyük helyükre a rögzítőcsavarokat, ügyelve, hogy azoknak a fej alatti szögletes része illeszkedjék a késben lévő négyszögletes nyílásba!

Ehhez esetleg a vágókar legkedvezőbb helyzetét érdemes megkeresni.

Húzzuk meg a szárnyas anyákat és készen is vagyunk a használatra.



A profil betolása előtt a két kis fekete karral (piros nyilak) lazítsuk meg az oldaltámaszok rögzítését és húzzuk teljesen szét őket.

Az eszközt helyezzük sík, teherbíró padlóra. A hosszú munkadarabokat érdemes kb. 9 cm magas alá-tétre fektetni, így a merőleges vágás tökéletesen biztosítható

A nyitott oldaltámaszok közé toljuk be kb. középre a vágandó profilt, a vágókés óvatos leeresztésével kissé rögzítsük, majd az oldaltámaszokat úgy állítsuk be, hogy a profil közöttük éppen csúsztatható legyen, majd a fekete karok meghúzásával rögzítsük az oldaltámaszok helyzetét.

Toljuk be a munkadarabot az előre megjelölt vágási helyig úgy, hogy a jelet a vágókés hegye éppen érintse.

Ezután a vágókar teljes lenyomásával a vágást elvégezhetjük. A vágott felület nem sorjás.

KARBANTARTÁS

A készülék a tisztán és szárazon tartáson, az egymáson csúszó alkatrészek vékony beolajozásán kívül egyéb rendszeres karbantartást nem igényel.

GARANCIA

A kezelési és karbantartási utasítás betartásával használt ED0658 készülékre 6 hónapi működési garanciát vállalunk, az átadás napjától számítva. A fenti idő alatt meghibásodott készüléket – telephelyünkre beszállítva, – térítésmentesen megjavítjuk.

Vállalt garanciális kötelezettségünk megszűnik, ha a szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használat bizonyítható. A törő-kopó alkatrészek anyagköltségét a garanciaidő alatt is meg kell téríteni.

Gyártási év:

Az átadás napja: . .

Garanciális és fizető javítás, tanácsadás,
tartozékok megrendelése:

HIDRA-MIX Kft.

E-Mail: iroda@hidramix.eu

Internet: www.hidramix.eu

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A termék neve: **Kézi lemezprofil vágó készülék**

Gyártói név: PROFILCUT MEGA: Kódszám: 268655, Kódjel: ED2686

Gyártó: **EDMA S.A.S. 83700 St. Raphael/Franciaország**

A gyártó megfelelőségi nyilatkozata alapján, mint importáló, kijelentjük, hogy a fentiekben leírt berendezés

m e g f e l e l

a 2006/42 / EK gépi irányelv alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek.

Kijelentjük továbbá, hogy az átadott készülék a honlapunkon és az ebben a kezelési utasításban leírt specifikációnak megfelel.

Budapest, 2022. február 14.

Lénárd Sándor
minőségirányítási munkatárs

Mitterer Gyula
cégvezető